

AWS

18S

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Hóa chất ngành đá

AWS-18S

MIÊU TẢ

AWS - 18S là dung dịch tăng cường và khôi phục lại màu sắc tự nhiên, làm nổi bật hoa văn của đá, ngăn cản và bảo vệ bề mặt khỏi sự hấp thụ nước, dầu và các chất gây thấm ố đá khác, hạn chế bám bẩn bề mặt.

AWS - 18S tạo hiệu ứng "wet-effect", bảo vệ bề mặt đá khỏi các vết bẩn nhưng không tạo màng.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG:

Áp dụng cho các bề mặt đá như Marbles, Granite, Natural Stones (*limestone, travertine, rosso verona, sandstone*), Agglomerate.

ĐỊNH DẠNG

Lon 0.5 lít ; Lon 1 lít


NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC

Dạng lỏng, không màu



DUNG DỊCH TĂNG CƯỜNG VÀ KHÔI PHỤC MÀU SẮC, HOA VĂN TỰ NHIÊN CỦA ĐÁ - KHÔNG TẠO MÀNG - CHỊU ÁNH SÁNG TỪ NGOÀI - TRONG SUỐT - KHÔNG GÂY Ồ MÀU
AN TOÀN - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG - KHÔNG NGẢ VÀNG

HIỆU ỨNG CHỐNG BĂM BẨN BỀ MẶT



AWS

18S

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Hóa chất ngành đá



AWS-18S

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo bề mặt được xử lý hoàn toàn sạch, khô và không bị bám bụi bẩn, dầu mỡ, xi măng và vữa...

Lưu ý: Đánh giá bề mặt và xác định các điều kiện cần thiết có ý nghĩa quyết định lớn đến chất lượng và định mức tiêu hao.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Dùng cọ hoặc miếng vải mềm quét mặt trên, dưới, 4 cạnh của viên đá (Đối với đá đã ốp rồi, chỉ có thể quét trên bề mặt)
- Chờ 1-3 phút quét lớp tiếp theo khi lớp trước còn ẩm (quét từ 1-3 lớp tùy độ thấm thấu của vật liệu)
- Sau 15- 20 phút dùng vải mềm vệ sinh phần dung dịch dư trên bề mặt.

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Tránh ánh sáng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời

SỬ DỤNG TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Dạng sản phẩm	Dạng lỏng, không màu
Tỷ trọng	0.95

ĐỊNH MỨC (Định mức mang tính tham khảo)

- Định mức tiêu hao phụ thuộc nhiều vào độ xốp của vật liệu và số lớp áp dụng
- Định mức tiêu hao phụ thuộc nhiều vào độ xốp của vật liệu và số lớp áp dụng
 - Đá mài/đá cẩm thạch: 25- 35m²
 - Đá Marbles đánh bóng/ đá Granite: 30- 50m²

AWS

18S

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Hóa chất ngành đá



AWS-18S

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Đá sẽ bị vết phim trắng trên bề mặt nếu không vệ sinh phần dung dịch dư thừa
- Thường xuyên kiểm tra sự nhiễm màu và nồng độ hao hụt của dung dịch khi quét để điều chỉnh kịp thời
- Giữ cho khu vực đã thi công khô ráo, thoáng mát tối thiểu 12 giờ
- Hạn chế thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời và nhiệt độ bề mặt vật liệu trên 30°C
- Để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.
- Với bề mặt mới, nên dùng thử sản phẩm trên diện tích nhỏ và nơi khó nhìn thấy để đánh giá sơ bộ.
- Vật liệu đã thi công sẽ đạt hiệu quả cao nhất sau 24 giờ.

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Sự bảo đảm

Asia Star.,JSC. đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và thông tin do chúng tôi cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Những thông tin được cung cấp về các sản phẩm của chúng tôi không phải là sự đại diện hay bảo hành. Nó được cung cấp với điều kiện bạn phải thực hiện các thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi cho mục đích cụ thể của bạn. Bất kỳ việc sử dụng hoặc ứng dụng nào khác với đề xuất ở đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Các đặc tính vật lý được liệt kê là điển hình và không nên được hiểu là thông số kỹ thuật. Không có bảo đảm nào được đưa ra, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến những thông tin khác như vậy, dữ liệu làm cơ sở cho thông tin đó hoặc kết quả bạn sẽ nhận được từ việc sử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi.

Chấp nhận sử dụng sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của bảo hành này cho dù đơn đặt hàng hoặc các tài liệu khác có nêu các điều khoản khác với bảo hành này hay không. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi chứa các hóa chất có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể. Trước khi sử dụng, hãy đọc Bảng dữ liệu an toàn và tuân theo các biện pháp phòng ngừa để tránh gây hại cho cơ thể. Người mua phải xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng và chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan. Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện có của Asia Star.,JSC. Tuy nhiên, Asia Star.,JSC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc cung cấp thông tin và lời khuyên như vậy. Asia Star.,JSC có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo tiến bộ công nghệ hoặc sự phát triển hơn nữa. Người mua (các) Sản phẩm phải kiểm tra (các) sản phẩm về tính phù hợp cho mục đích và ứng dụng dự kiến trước khi tiến hành ứng dụng đầy đủ (các) sản phẩm. Hiệu suất của sản phẩm được mô tả ở đây phải được xác minh bằng thử nghiệm và được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cũng như môi trường bảo đảm.